



Дозировка:

Профилактически: 1 мерная ложка (= 5 г) на 2 литра питьевой воды в течение 1 или 2 дней каждые 2 недели, желательно начиная со следующего дня после гонки.

В качестве лечения: 1 мерная ложка (= 5 г) на 2 литра питьевой воды в течение 5-7 дней.

Это лечение может быть повторено при необходимости через несколько дней. Хорошо перемешайте перед применением!

General Care - это водорастворимый порошок, который также можно давать с кормом.

Содержит: Фуралтадон HCl 12%, Метронидазол 20%, Хлортетрациклин HCl 10%, Неактивные ингредиенты до 100 г.

100 г ПОРОШОК

General Care 4in1

Показание:

Canker (trichomoniasis, hexamitasis), paratyphoid, E-coli and bacterial infections in general. Трихомоноз (trichomoniasis, hexamitasis), паратифы, E-coli (кишечная палочка) и бактериальные инфекции в целом.

Симптомы:

Потеря веса и ухудшение общего состояния, помет слизистый и зеленый, суставы ног и крыльев опухшие, яйца бесплодны, иногда они скручивают шею в сторону, болезнь молодой птицы (аденовирус), внезапная смерть.

50 ТАБЛЕТКИ

Дозировка:

Профилактически: 1 таблетка на голубя (400-500 г массы тела) в течение 1-2 дней.

Лечебное средство: 1 таблетка на голубя (400-500 г массы тела) в течение 3-5 дней или по назначению ветеринара.

Содержит: Фуралтадон HCl 75 мг /; Ронидазол 25 мг/